



Всемирно известная компания по производству автокосметики, история которой насчитывает уже более 50 лет. За это время у компании сформировались отделения в Осаке, Нагойе, Фукуоке, Саппоро и завод в пригороде Токио (Хигашимураяма).

Willson Co. LTD производит и предлагает своим клиентам широкий спектр автохимии и препаратов по уходу за автомобилем, включая полироли и покрытия для кузова, очистители, шампуни, принадлежности для мойки, препараты для восстановления лакокрасочных покрытий и ароматизаторы.

На сегодняшний день на территории Японии продукция под торговой маркой Willson является лидером по объему продаж автокосметики.



Стелянная защита кузова.....2-3

Механизм работы..... 4

Средства для подготовки и ухода.....5

Инструкция по применению 6-7

Быстрая стеклянная защита кузова 8



Очищающие и защитные составы..... 9-14



Препараты для колесных дисков 15-16



Препараты для стекол и зеркал7



Препараты по уходу за кожей, пластиком и резиной.. 18



Пропитка для щеток..... 19



Автошампуни 20




Ароматизаторы воздуха22-23



Полезная информация..... 24



Полироль «Body Glass Guard»

	для светлых			для темных		
Артикул	01236	01237	01238	01239	01240	01241
Объём	140 мл	110 мл	70 мл	140 мл	110 мл	70 мл
	10 шт					

Полироль «Body Glass Guard» обеспечивает максимальную защиту кузова Вашего автомобиля, сохраняет его цвет и насыщенность оттенков, а также придает яркий и глубокий блеск. Вам не потребуется проводить регулярные полировки, потому что эффект от полироли «Body Glass Guard» сохраняется в течение 1 ГОДА.

В комплект входят губка для нанесения, два полотенца для полировки и полиэтиленовая перчатка для защиты кожи рук. Данный состав рекомендуется наносить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и пыли.

Уникальная разработка компании WILLSON - полироль на основе жидкого стекла «Body Glass Guard»

Специалистами компании Willson была разработана уникальная полироль для кузова автомобиля на основе жидкого стекла. Её структура принципиально отличается от обычных восковых и полимерных покрытий. Эффект от использования данного состава сохраняется в течении 1 года.

Придает непревзойденный блеск и сияние

Состав скрывает мелкие царапины за счет пленки в 2 раза большей по толщине по сравнению с обычными полиролями и придает всему кузову яркий и насыщенный блеск.



Предотвращает сильные загрязнения

Обладает антистатическим эффектом и предотвращает появление пятен на кузове автомобиля. Любые загрязнения без труда удаляются при мойке шампунем.



Превосходный водоотталкивающий эффект более чем на 6 месяцев

Во время дождя на поверхности образуются сферические капли, которые беспрепятственно стекают с кузова и не образуют пятен.




Защищает кузов за счет твердого и прочного покрытия

Защитный слой в 2 раза больше по толщине по сравнению с обычными полиролями, что эффективно защищает кузов от царапин и мелких повреждений.




Механизм работы полироли «Body Glass Guard»



Состав наносится на кузов и закрепляется на поверхности лакокрасочного покрытия.

Наносится без труда как жидкая полироль!



Состав кристаллизуется за счет действия катализатора и влаги.

Процесс кристаллизации протекает около 2 часов.



Формирование твердого защитного покрытия.

Преобразуется в твердую пленку в течение 1 недели.

- Водоотталкивающее покрытие
- Защитное покрытие




Стекло́нная защита кузова

Средства для подготовки и ухода



Шампунь-полироль «Стекло́нная защита»

Артикул	03094
Объём	750 мл
	20 шт

Данный шампунь предназначен для ухода за автомобилями, ранее обработанными полиролью на основе жидкого стекла Willson Body Glass Guard

В процессе эксплуатации автомобиля, обработанного полиролью на основе жидкого стекла Willson Body Glass Guard, стеклянное покрытие постепенно изнашивается и свойства состава ослабевают. Шампунь-полироль «Стекло́нная защита» специально разработан для восстановления всех свойств полироли на основе жидкого стекла Willson Body Glass Guard.

Одна упаковка рассчитана на обработку 4-5 легковых автомобилей. Подходит для нанесения на автомобили всех цветов и оттенков.

Неразбавленную жидкость наносят непосредственно на поверхность лакокрасочного покрытия с помощью губки, которая идет в комплекте.



Очиститель кузова BASE MAKE CLEANER

Артикул	02080
Объём	125 мл
	20 шт

(с запахом
Marine Squash)

Идеальное средство для предварительной подготовки кузова перед нанесением защитных покрытий!

Мельчайшие частицы, входящие в состав данного продукта, позволяют провести качественную подготовительную очистку кузова, удалить въевшиеся загрязнения, мелкие риски и вернуть поверхности ЛКП первоначальный блеск. Base Make Cleaner с запахом MarineSquash является заменителем очистителя GlassBodyCleaner, отлично подходит для использования в качестве финишной (антиголограммной) полироли. В комплект входит удобная губка, которая промывается после каждого использования.

Если требуется более глубокая предварительная очистка кузова, рекомендуется использовать специальную очищающую глину (Арт. №03074).

Подготовка кузова


Вымойте автомобиль шампунем. Вытрите насухо. Обработайте поверхность кузова специальным очистителем Willson BASE MAKE CLEANER (Арт. №02080). Только при использовании данного состава гарантируется максимальный эффект от нанесения полироли BODY GLASS GUARD.

Погодные условия



Выше
+10

При температуре выше 10°C наносите в тени



Ниже
+10

При температуре ниже 10°C можно наносить на солнце



Обязательно наносите состав по частям

Площадь, на которую одновременно наносится состав, соответствует капоту легкового автомобиля.

На большие поверхности (крыша и боковые части автомобиля) полироль наносится по частям.





Стеклонная защита кузова

Инструкция по применению

Время высыхания

Лето
t 20 - 35°C

5~10 минут
время высыхания

Весна, Осень
t 10 - 20°C

10~20 минут
время высыхания

Зима
ниже t 10°C

20~30 минут
время высыхания

Эффект от использования полиролей

1. Поверхность автомобиля приобретает непревзойденный блеск
2. Кузов защищен от коррозии
3. Защитное покрытие от кислотных дождей
4. Защита от ультрафиолетовых лучей
5. Защита кузова автомобиля от грязи

Этапы работы

Смешайте полностью всё количество жидкостей. Хорошо взболтайте.

Смешивание



Нанесите средство на губку и тщательно разотрите по поверхности.

Шаг 1



После частичного высыхания располируйте желтым полотенцем.

Шаг 2



Окончательно разотрите поверхность полировочной салфеткой зеленого цвета.

Шаг 3





Покрытие-полироль PS Coat с водоотталкивающим эффектом

Артикул	01264	01265
Объем	300 мл	150 мл
	10 шт	20 шт

Удобное в применении покрытие PS обеспечивает идеальную защиту кузова автомобиля благодаря технологии жидкого стекла. В отличие от жидкого стекла BodyGlassGuard полироль PS Coat наносится быстрее и легче. Достаточно нанести состав на влажный кузов после мойки и лакокрасочное покрытие будет надежно защищено с помощью стеклянной пленки (SiO₂). Для идеального эффекта рекомендуется наносить покрытие каждый месяц. Покрытие защищает кузов автомобиля от UV-лучей, выгорания цвета, реагентов и агрессивных внешних факторов. Подходит для автомобилей всех цветов и оттенков. Рекомендуется применять вместо вытирания после мойки.

PS Coat с водоотталкивающим эффектом защищает кузов автомобиля от следов атмосферных осадков и грязи.



Покрытие-полироль PS Coat с эффектом зеркального блеска

Артикул	01266	01267
Объем	300 мл	150 мл
	10 шт	20 шт

Удобное в применении покрытие PS обеспечивает идеальную защиту кузова автомобиля благодаря технологии жидкого стекла. В отличие от жидкого стекла BodyGlassGuard полироль PS Coat наносится еще быстрее и легче, его можно наносить самостоятельно без помощи профессионалов. Для идеального эффекта рекомендуется наносить покрытие каждый месяц. Покрытие защищает кузов автомобиля от UV-лучей, выгорания цвета, реагентов и агрессивных внешних факторов. Подходит для автомобилей всех цветов и оттенков.

PS Coat с эффектом зеркального блеска придает автомобилю ослепительный блеск, который сохранится даже после нескольких моек автомобиля. Рекомендуется применять вместо вытирания после мойки.



Полироль-очиститель «Зеркальный блеск» в виде воска

Артикул	01176 белый	01177 темный, темный металлик	01178 перламутр, светлый металлик
Объём	250 г		
	30 шт		

Мягкий автомобильный воск в состав, которого входит мелкозернистая паста, применяемая для шлифовки оптических линз. Она помогает отполировать поверхность самым тщательным образом. Убирает незначительные царапины и риски, следы от моек с применением некачественных материалов. Обеспечивает глубокий «мокрый» блеск и долгое сияние вашему автомобилю.

К ёмкости прилагается губчатый материал для натирания поверхности, который промывается после каждого использования.




Полироль-очиститель «Зеркальный блеск» жидкого типа

Артикул	01179 белый	01180 темный, темный металлик	01181 перламутр, светлый металлик
Объём	300 мл		
	20 шт		

Полироль-очиститель жидкого типа, в состав которого входит мелкозернистая паста, применяемая для шлифовки оптических линз. Помогает отполировать поверхность самым тщательным образом. Убирает незначительные царапины и риски, следы от моек с применением некачественных материалов. Обеспечивает глубокий «мокрый» блеск и долгое сияние вашему автомобилю. К ёмкости прилагается губчатый материал для натирания поверхности, который промывается после каждого использования. Рекомендуется производить полировку с помощью полировальных машин.



Универсальная автомобильная полироль WILLSON

Артикул	01232
Объём	250 мл
	20 шт

Защитная полироль твердого типа, содержащая натуральный воск пальмы Карнауба.


За счет проникновения в микротрещины лакокрасочного покрытия автомобиля создает на длительное время уникальный «глубокий» блеск и защитную сверхпрочную пленку от ультрафиолетовых лучей и любых агрессивных атмосферных осадков.

Подходит для автомобилей всех цветов и оттенков. Не содержит абразива.



PRX - Advance Автомобильная полироль ПРЕМИУМ-класса с эффектом мокрого блеска для светлых и темных автомобилей.



Артикул	01211	01212
Объём	160 г	140 г
	20 шт	

Твердый автомобильный воск, содержащий воск Карнаубы высшего качества, смешанный с фторполимерами. Создает стойкое защитное покрытие, подчеркивает глубину цвета, маскирует небольшие дефекты, придает поверхности роскошный «мокрый» блеск на длительный срок.

Идеально подходит для всех видов покрытия, в комплект входит запатентованная губка RandomHoleSponge.



Полимерное покрытие GOLD Покрытие в виде твёрдого воска

Артикул	01233 белый	01234 темный, темный металлик	01235 перламутр, светлый металлик
Объём	250 г		
	20 шт		

Полимерное покрытие Gold придаст автомобилю великолепный водоотталкивающий эффект и натуральный блеск на срок до 3 месяцев. Сочетание натурального воска Карнауба с композитными полимерами позволяет придать кузову автомобиля непревзойденный блеск и длительный водоотталкивающий эффект. Обладает легкостью нанесения, как у классических восковых составов, и долговечностью, как у полимерных покрытий.

К емкости прилагается перчатка и губка для натирания поверхности, которая промывается после каждого использования.



Полироль-антицарапин

Артикул	01223 светлый	01224 темный
Объём	320 Г	
	20 шт	

Мягкий воск с очищающими нано-частицами нового поколения. Позволяет в одно мгновение удалить с кузова мелкие дефекты, риски, пятна и дорожный налет, не повреждая кузов. Возвращает поверхности кузова первоначальный лоск, придает ослепительный блеск и водоотталкивающие свойства.

К емкости прилагается губка для натирания поверхности, которая промывается после каждого использования.



Супертонкая абразивная паста

Артикул	02036 светлый металлик, перламутр, белый	02037 темный, темный металлик
Объем	280 мл	
	30 шт	

Полироль с очень мелким абразивом для окончательной доводки лакокрасочного покрытия кузова. Идеально подготавливает поверхность для нанесения защитных полиролей Willson.

Может использоваться для чистки хромированных деталей, для удаления пятен гудрона, незначительных помутнений.

Может использоваться как для ручной, так и для механической обработки.



Автомобильная полироль с натуральным воском карнауба, усиленным полимером ASI


Артикул	01249 светлый металлик, перламутр, белый	01250 темный, темный металлик
Объем	250 г	
	30 шт	

Придаёт кузову глубокий, красивый блеск. Полностью защищает автомобильный кузов, поддерживает блеск в течение длительного времени. Воск карнауба уже давно зарекомендовал себя как прочная и долговременная защита лакокрасочного покрытия, а композиция с ASI полимером (запатентованная разработка компании WILLSON) обеспечивает не только непревзойденный и яркий блеск, но и устранил без следа пятна на кузове.

Легко наносится на поверхность автомобиля и эффективно удаляет различные пятна.



Быстрое полимерное покрытие OneTIME (обладает эффектом полимеризации на свету)

Артикул	01261
Объем	120 г
	20 шт

Идеально подходит для быстрого придания блеска и защиты кузова автомобиля. Технология OneTIME и специальная салфетка из фиброволокна позволяют с легкостью нанести полироль и создать надежную защиту кузова с помощью одного прохода, после чего покрытие быстро полимеризуется. Благодаря светочувствительным компонентам полимеризация состава происходит при искусственном или солнечном свете. Подходит для автомобилей всех цветов и оттенков.



Очиститель кузова от следов насекомых и битумных пятен


Артикул	02076
Объем	380 мл
	20 шт

Профессиональное средство для безопасного удаления следов насекомых и почек, сока деревьев, гудрона и дорожного налета, «антикоррозийки», старых полиролей и маслянистой пленки. Может применяться на кузове, стеклах, фарах, бамперах и молдингах.

Не оставляет подтеков и следов.



Глина для глубокой очистки кузова

Артикул	03074
Объем	100 г
	20 шт

Применяется для глубокой очистки ЛКП перед началом полировки. Глина позволяет удалить въевшиеся загрязнения из мелких царапин, раковин и микропор, где использование других средств не приносит результата.

Возможно локальное использование при удалении точечных загрязнений, а также обработка стёкол.

Глина легко удаляет с поверхностей битум, смолы, вкрапления песка, и прочие загрязнения.



«Быстрая» полироль для кузова автомобиля

Артикул	01246
Объем	500 мл
	20 шт

Используется для придания блеска и защиты кузова автомобиля между регулярными полировками с минимальными временными затратами. Защищает лакокрасочное покрытие от вредных воздействий окружающей среды.

Придает поверхности глубокий блеск и формирует на ней защитный слой.

Расчитан на обработку 8-10 автомобилей. Можно использовать сразу после мойки на влажном кузове.



Концентрированный очиститель дисков колес Wheel Kirei Willson

Артикул	02047
Объем	400 мл
	20 шт

Самый сильный из серии очистителей дисков. Эффективно удаляет пленки окислов, дорожную грязь и пыль от тормозных колодок с хромированных, металлических, алюминиевых и окрашенных дисков колес.

После обработки диски приобретают обновленный вид и долго не тускнеют. Сверхсильная формула состава позволяет достичь непревзойденного результата даже на сильно загрязненных дисках.

К емкости прилагается специальная щетка, которая промывается после каждого использования.



Очиститель колесных дисков с защитным покрытием Hubcap Rim Cleaner Willson


Артикул	02028
Объем	500 мл
	20 шт

Предназначен для очистки легкосплавных, хромированных, стальных и окрашенных дисков. Удаляет пленки окислов, дорожную грязь, остатки масла и пыль от тормозных колодок. Но в отличие от аналогичных составов, Hubcap and Rim Cleaner создает на поверхности дисков защитное покрытие, защищающее диск от воздействия окружающей среды.

После обработки диски приобретают исключительный блеск и долго не тускнеют, к ним меньше прилипает грязь, дорожный налет и мокрый снег. К емкости прилагается специальная щетка, которая промывается после каждого использования.



Пенный очиститель шин и колёсных дисков

Артикул	02061
Объём	500 мл
	20 шт

Удаляет стойкие загрязнения с дисков и шин и возвращает им первоначальный вид. Благодаря входящим в состав нейтральным компонентам, не повреждает их поверхность, предохраняет резину от растрескивания, высыхания и продлевает срок её эксплуатации.

После обработки рекомендуется нанести Tire & Leather Wax Арт. 02067 на поверхность шин для придания глубокого и насыщенного блеска.

Идеальное решение для подготовки колес к межсезонному хранению.




Очиститель-полироль стекла

Артикул	02042
Объём	200 мл
	30 шт

Уникальный состав, позволяющий не только удалить любые загрязнения со стекол, но и заполировать различные дефекты. Удаляет плёнки от дорожной грязи, остатки полиролей, атмосферных осадков, гудрона, насекомых, масла и смол со стекол автомобиля. Содержит микрокерамические порошки, с помощью которых заполировывает микрошероховатости и риски, тем самым увеличивает прозрачность стекла. Для достижения максимального эффекта, рекомендуется применить полировальную машинку. К емкости прилагается удобная губка.



Очиститель стёкол с алмазной крошкой и губкой

Артикул	02070
Объём	125 мл
	30 шт

Благодаря входящей в состав алмазной крошке, полироль позволяет без труда удалить любые, даже самые стойкие загрязнения, а помимо этого удалить мелкие дефекты, в том числе микрориски и следы от дворников.

Применяется только на внешней поверхности лобового и боковых стёкол. Результат превзойдет все ваши ожидания.


К составу прилагается удобная губка!



Препараты по уходу за кожей, пластиком и резиной



Полироль для фар и прозрачного пластика

Артикул	02071
Объём	70 мл
	20 шт

Предотвращает пожелтение и помутнение пластика, позволяет восстановить прозрачность и первоначальный блеск фар, устраняет любые загрязнения и мелкие царапины. Содержащиеся в составе активные вещества позволяют отражать ультрафиолетовые лучи и блокировать их негативное воздействие на поверхность пластика.

В комплект входит удобная губка и салфетка.



Полироль- реставратор для шин, резины, пластика и натуральной кожи


Артикул	02067
Объём	500 мл
	20 шт

Придаёт исключительный глянец и предохраняет шины от преждевременного старения и разрушения агрессивными веществами. Можно использовать для деталей в салоне автомобиля. При использовании средства на пластиковых и кожаных изделиях придает им насыщенный цвет.

Одной упаковки хватает на 28 шин легкового автомобиля.



Пропитка для автомобильных щеток для удаления пыли с кузова автомобиля

Артикул	03071
Объём	55 мл
	50 шт

Уникальное средство для восстановления первоначальных свойств щеток для сухого удаления пыли и других загрязнений. Содержит силиконовые добавки, которые защищают лакокрасочное покрытие от повреждений. Для максимального сохранения лакокрасочного покрытия автомобиля щетку для удаления пыли рекомендуется стирать после

5-7 применений. Данный состав позволит максимально вернуть первоначальные свойства таких щеток, а зачастую и превзойти их.



Шампунь для безопасной мойки автомобиля "Мягкая пена" Willson

Артикул	03099
Объём	800 мл
	30 шт


Создавая этот шампунь, компания Willson постаралась максимально обезопасить ЛКП автомобиля от различных мелких повреждений, которые могут возникать в процессе мойки.

Пенная формула шампуня позволяет обволакивать частицы пыли и грязи и удалять их с поверхности кузова автомобиля, не повреждая его.

Одного колпачка средства достаточно, чтобы получить обильную и густую пену.



Шампунь с воском

Артикул	03056 <i>темный</i>	03057 <i>светлый</i>
Объём	700 мл	
	20 шт	

Мягко и эффективно отмывает кузов автомобиля от различных загрязнений и придает ему глубокий блеск. Создает на поверхности кузова защитную полимерно-восковую пленку. После мытья кузов приобретает исключительный блеск. Освежает цвет уже потускневшего лакокрасочного покрытия.

Придает поверхности водоотталкивающие и защитные свойства, предохраняет от воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных сред. Особенно рекомендован для автомобилей, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях. При постоянном использовании данного средства, вы легко отличите свой автомобиль, от тех, которые моются обычным шампунем. К емкости прилагается губка для мытья.



Шампунь-очиститель для автомобилей

Артикул	03068 белый	03069 темный, темный металлик	03070 перламутр, светлый металлик
Объём	750 мл		
	20 шт		

Специально разработан для применения в областях, приближенных к морю или в областях, где часто могут идти кислотные дожди, где воздух загрязнён различными выбросами в атмосферу. Композиция поверхностно-активных веществ и очистителей позволяет отмыть любую поверхность.

Беспрепятственно удаляет соли, глубоко въевшуюся грязь и сажу. Не оставляет подтеков, пятен, разводов на стеклах и лакокрасочном покрытии. Образует густую обильную пену. В неблагоприятном климате рекомендуется применять хотя бы один раз в месяц. К емкости прилагается губка для мытья.

Освежители воздуха Willson

На гелевой основе из растительных материалов наполнят ваш автомобиль, дом или офис великолепным ароматом.



Освежитель воздуха Самурай Sakamoto Ryoma



Артикул	04197	04198	04199	04200
	цитрус	морской сквош	белый мускат	зеленый чай
Объем	60 гр			
	30 шт			

Освежитель воздуха Bomba



Артикул	04192	04193	04194	04195	04196
	мужество	стремление	любопытство	желание	натуральный
Объем	60 гр				
	30 шт				



Освежители воздуха Willson

Принесут вдохновение, здоровье и внутреннюю гармонию.

Освежитель воздуха DanGan



Артикул	04182	04183	04184	04185	04186
	<i>ночной металл</i>	<i>премиум</i>	<i>платинум</i>	<i>удовольствие</i>	<i>экзотика</i>
Объем	60 гр				
	30 шт				

Освежитель воздуха Piston



Артикул	04187	04188	04189	04190	04191
	<i>смелость</i>	<i>спокойствие</i>	<i>доброта</i>	<i>храбрость</i>	<i>страсть</i>
Объем	60 гр				
	30 шт				



Рекомендации по нанесению полиролей

1) Начинайте мойку автомобиля сверху. Для удаления грязи и пятен воспользуйтесь одним из шампуней линейки «Willson».

2) Ополосните кузов чистой водой, чтобы остатки шампуня не оставили пятен. Затем насухо вытрите кузов автомобиля. Рекомендуется использовать синтетическую замшу.

3) Если на поверхности после мойки остались пятна или помутнения, удалите их с помощью средств для удаления пятен. Если краска выглядит потускневшей или имеет мелкие царапины, воспользуйтесь одним из абразивных составов для решения этих проблем.

4) Для нанесения полироли воспользуйтесь прилагаемым аппликатором или губкой. Равномерно нанесите состав на один из участков на поверхности автомобиля.

5) Дождитесь высыхания полироли и образования белого налета, после чего располируйте поверхность сухой и чистой полировальной тканью.

Рекомендуется использовать специальные ткани, которые не оставляют ворсинок на поверхности автомобиля. По окончании повторите процедуру с шага 4 на новом участке кузова.

Шаг 1.



Шаг 2.



Шаг 3.



Шаг 4.



Шаг 5.



